

Перелік об'єктів з масовим перебуванням людей, щодо яких
Головним управлінням Держпраці у Херсонській області здійснено позапланові заходи державного нагляду (контролю) у сфері
охорони праці відповідно до наказу Головного управління Держпраці у Херсонській області
від 04.06.2018 № 507.

№ з/п	Найменування суб'єкта господарювання (назва об'єкту)	Адреса об'єкту	Додаток: витяг з Акту про виявлені порушення (сканкопія)
1.	ТОВ «Генічеський сільськогосподарський оздоровчий дитячий заклад ім. Іллі Кулика»	Херсонська обл. Генічеський р-н, с. Генічеська Гірка, вул. Набережна, 57	<p>Не регулярно видаються приписи по підрозділам підприємства особою, що виконує обов'язки служби охорони праці (згідно графіку), п. 5.1 НПАОП 0.00-4.35-04 «Положення про службу охорони праці».</p> <p>Не переглянуте Положення закладу про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці з урахуванням змін у Типовому положенні про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, внесених згідно з наказом Міністерства соціальної політики № 140 від 30.01.2017, що є порушенням п. 3.2. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці».</p> <p>Не систематично проводяться наради, семінари з питань охорони праці, щодо запобігання травматизму працівників підприємства, що є порушенням п.3.11 НПАОП 0.00-4.35-04.</p> <p>В закладі на основі Типового положення, з урахуванням специфіки виконуваних робіт та вимог нормативно-правових актів з охорони праці, не сформовані плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці на 2018 рік, з якими мають бути ознайомлені працівники, що є порушенням п. 3.2. НПАОП 0.00-4.12-05. «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці».</p> <p>В кабінеті майстра електронно-обчислювальна машина підключена до двопровідної мережі електроживлення (без заземлюючого контакту), що є порушенням п. 2.10.НПАОП 0.00-1.28-10 «Правил охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин».</p> <p>За 2017-2018 рік не оформлені протоколи засідання комісії з</p>

		<p>перевірки знань з питань охорони праці за результатами перевірок знань з питань охорони праці працівників, що виконують роботи з підвищеною небезпекою, а також там, де є потреба у професійному доборі, що є порушенням п. 3.17. НПАОП 0.00-4.12-05.</p> <p>Інструкція з охорони праці для прибиральниці не містить чіткі вимоги безпеки під час виконання робіт, що є порушенням вимог розд.ІІ п.4 НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»</p> <p>В журналі інструктажів не вказуються дати про допуск працівників до самостійної роботи, що є порушенням п. 7.9. НПАОП 0.00-4.12-05.</p>
		<p>Не вказано в інструкціях з охорони праці № 6, № 12, вимоги щодо віку, стажу роботи працівників, які повинні виконувати роботи, що є порушенням п.2.5. НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».</p> <p>Допускається підключення ЕОМ до звичайної двопровідної лінії живлення через подовжувач, що є порушенням п.2.10 НПАОП 0.00-1.28-10«Правил охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин».</p> <p>На електроперемикачах в адмінкорпусі відсутні попереджувальні знаки, не зазначено їх належність, що є порушенням вимог П.8.7.1 НПАОП 0.00-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».</p>
		<p>На електроперемикачах в слюсарні відсутні попереджувальні знаки, не зазначено їх належність, що є порушенням вимог П.8.7.1 НПАОП 0.00-1.21-98«Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів».</p>
		<p>Не оновлений схематичний план (схема) руху транспортних засобів та працівників з показом дозволених та заборонених напрямків, поворотів, зупинок, виїздів, в'їздів тощо, який повинен бути вивішений при в'їзді на територію закладу, що є порушенням Роз. XIII п.1.8 НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила ОП на автомобільному транспорті».</p>
		<p>Лещата інвентарний № б/н мають спрацьовану насічку на робочій поверхні, рухливі частини лещат переміщуються з заїданням в зворотному напрямку, що є порушенням Р. П. П. 8.58 , П. 1.7 НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями».</p>

Рухливі частини лещат не переміщуються без заїдань, ривків і ненадійно фіксують у потрібному положенні, що є порушенням Р. П. П. 8.59, П. 1.2, П. 1.7 НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями».