

29.08.2018

114-21121-34

ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Херсонське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів Філії «Управління магістральних газопроводів «Харківтрансгаз» АТ «Укртрансгаз»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи.

73008 Херсонська область, м. Херсон вул. Бериславське шосе, 15

місцезнаходження,

30019801

код згідно з ЄДРПОУ

начальник управління Доскоч Максим Васильович

прізвище, ім'я та по батькові керівника,

тел.: (0552) 32-28-54; моб. тел.: 050-318-03-17; doskoch-mv@utg.ua

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли видалий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти:

73008 Херсонська область, м. Херсон в. Бериславське шосе, 15

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВУСО»

(найменування страхової компанії,

до 15 січня 2019 року, страхове свідоцтво №4 від 25 грудня 2017 року

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

проводиться, 10.09.2018р.

(дата проведення аудиту)

Я, Доскоч Максим Васильович

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи — підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки а саме:

Зварювальні роботи (п. 19 додатку 6 Порядку)

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип

або марка, (за наявності) номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або

експлуатуються (застосовуються) без отримання виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без

отримання відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик

Управління має власні адміністративно-побутові, виробничі та складські приміщення

виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

загальною кількістю 51 один., в т.ч. будівлі виробничого призначення – 43 один.,

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

інженерно-технічних споруд (приміщення складів, ангари автотракторної техніки тощо) – 8

один., за адресою: на об'єктах підприємства

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

Загальна численність працівників підприємства, які зайняті на заявлених роботах підвищеної небезпеки, складає 126 осіб.

Селенко управління Держпраці у Херсонській області
29.08.2018
Відомості № 5863/04-10

Інші відомості

В Управлінні відповідальний за дотримання вимог законодавства з питань охорони

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

праці та промислової безпеки начальник управління Доскоч Максим Васильович

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Згідно ст. 15 Закону України «Про охорону праці» функції служби охорони праці здійснює служба охорони праці, пожежної безпеки та надзвичайних ситуацій, чисельність якої

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

складає 3 особи.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Начальником управління від 09.01.2018 р. затверджено Програму проведення вступного інструктажу з питань охорони праці працівникам управління. Начальником управління від 09.01.2018 р. затверджено Програму проведення вступного інструктажу з питань охорони праці для працівників сторонніх організацій.

В управлінні діє Система управління охороною праці, затверджена наказом ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» у редакції від 22.12.2014 № 454 (СОУ 60.3-30019801-071:2009), що містить комплекс положень, заходів та рекомендацій, які встановлюють єдиний порядок організації роботи з охорони праці, спрямованої на створення безпечних і здорових умов праці для працівників. Обов'язки, права і відповідальність персоналу, що керує, виконує і перевіряє різні види діяльності, що впливають на ризики в галузі охорони праці визначені в відповідних розділах посадових інструкцій і інструкціях з охорони праці за професіями та видами робіт.

Наказом по управлінню № 09орг. від 5 січня 2018 року створено комісію з перевірки знань фахівців та робітників підприємства. Члени постійно діючої комісії пройшли навчання та перевірку знань в установленому порядку.

Керівний склад, спеціалісти та фахівці управління пройшли навчання з чинного Законодавства про охорону праці, організації роботи з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, профілактики професійних отруень та захворювань, надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, безпеки праці у галузі за програмою підготовки керівників і провідних спеціалістів з питань охорони праці (Протоколи ГОВ "ХНKK "Професіонал" від 23.06.2017 № 155, від 15.04.2016 № 167, від 13.07.2018 № 152-1, від 23.06.2017 № 154, від 06.07.2018 № 141, від 15.06.2018 № 125, Протокол НМЦ ЦЗ та БЖД Херсонської області від 13.04.2017 № 10), та навчання і перевірку знань з питань охорони праці за програмою підготовки керівників і спеціалістів з питань охорони праці у встановленому порядку (протокол УМГ «Харківтрансгаз» від 19.04.2018р. №19).

Начальником управління 02.11.2015р. затверджено Положення про службу охорони праці, пожежної безпеки та надзвичайних ситуацій.

В управлінні діє Положення про навчання працівників (СОУ 60.3-30019801-049:2007).

Наказами по управлінню від 10 січня 2017 року №47 затверджені та введені в дію після перегляду інструкції з охорони праці за професіями, та видами робіт, та від 20 березня 2017 року № 140 інструкції з пожежної безпеки. Інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт за формою та змістом відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98. Облік інструкцій з охорони праці проводиться в журналі обліку відповідної форми після затвердження їх наказом по управлінню.

Начальником управління затверджені посадові і робочі інструкції для відповідних категорій працівників, що розроблені з урахуванням вимог НПАОП 0.00-4.15-98 і інших нормативно-правових актів з охорони праці.

Відповідно до вимог статті 17 Закону України «Про охорону праці» прийняття на роботу працівників управління здійснюється після попереднього медичного огляду. В управлінні встановлено єдиний порядок організації і проведення медичного, психіатричного та наркологічного оглядів працівників відповідно до «Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» (договір №49/1706000367 від 27 червня 2017 року про проведення періодичного медичного огляду працівників певних категорій Херсонського ЛВУМІ). В наявності медичні довідки щодо періодичного медичного огляду працівників

певних категорій; медичні довідки про проходження обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів; сертифікати про проходження профілактичного наркологічного огляду працівників, які допущені до виконання робіт підвищеної небезпеки.

В управлінні проведено роботу з атестації робочих місць за умовами праці у випадках, передбачених «Порядком проведення атестації робочих місць за умовами праці», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992р. №442. В наявності затверджені карти умов праці, протоколи проведення досліджень, виконані санітарною лабораторією Філії НВЦ ТД «Техдіагаз» (свідоцтво про атестацію реєстр. №0033 від 14.05.2016р.). Наказом по управлінню від 31.12.2013р. №358 затверджено список виробництв, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на безкоштовну видачу молока за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та іншими пільгами за результатами атестації робочих місць за умовами праці. Наказом по управлінню від 22.01.2018р. №66 затверджено склад постійно-діючої комісії з атестації робочих місць за умовами праці.

Згідно з ст. 8 Закону України «Про охорону праці», працівники управління забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту відповідно до типових норм. В управлінні впроваджено регулярне, відповідно до встановлених термінів, випробування і перевірка придатності ЗІЗ. Видача засобів індивідуального захисту фіксується у картках обліку.

Наказом по управлінню від 15.01.2018р. №47 призначено особу, відповідальну за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства – інженер-енергетик I категорії групи енерговодопостачання Борщик О.О., остання перевірка знань на V групу електробезпеки з допуском до робіт в електроустановках напругою до і вище 1000В проводилась 18.12.2017р., (про що зроблено запис в журналі протоколів перевірки знань від 18.12.2017р.), пройшов навчання та перевірку знань з питань технічної експлуатації електроустановок в СУЗ (посвідчення №4649 від 18.12.2015р.); у разі відсутності особи відповідальної за електрогосподарство (відпустка, відрядження або хвороба та інше) його заміщує – інженер ЕХЗ Дзюба Д.С., остання перевірка знань на IV групу електробезпеки з допуском до робіт в електроустановках напругою до і вище 1000В проводилась 25.01.2018р., (про що зроблено запис в журналі протоколів перевірки знань від 25.01.2018р.), пройшов навчання та перевірку знань з питань технічної експлуатації електроустановок в СУЗ (посвідчення №0645 від 29.09.2017р.). Відповідальний за охорону праці – провідний інженер з охорони праці Стинга Світлана Іванівна, остання перевірка знань на IV групу з електробезпеки з правом проведення інспектуючих перевірок в електроустановках напругою до 1000 В проводилась 23.05.2014р., (про що зроблено запис в журналі протоколів перевірки знань від 23.05.2014р.), пройшла навчання та перевірку знань з питань безпечної експлуатації електроустановок в СУЗ (протокол №476 від 23.05.2014р.).

В управлінні встановлено порядок проведення регламентних вимірів та випробувань основних та допоміжних засобів захисту відповідно до вимог НПАОП 40.1-1.07-01. В наявності протоколи від 24 липня 2018р. вимірювань опору заземлювачів блискавкозахисту та опору електричних з'єднань струмопровідних частин блискавко захисту; виконані електротехнічною лабораторією виконані ВРТП «Укргазенергосервіс» (Дозвіл № 274.15.30, дійсний до 13.04.2020р.).

Зварювальні роботи виконуються як на спеціально відведених місцях (зварювальних постах) без оформлення наряду-допуску, так і на тимчасових, коли вогневі роботи проводяться безпосередньо на об'єктах, при експлуатації і ремонті устаткування, виконанні будівельно-монтажних робіт тощо (виконуються з оформленням наряду-допуску на проведення цих робіт).

Наказом по управлінню від 15.01.2018р. №41 призначені особи відповідальні за проведення вогневих робіт. Члени ПДК та особи, відповідальні за підготовку і виконання вогневих робіт пройшли навчання в ТОВ "ХНКК "Професіонал", протокол від 23.06.2017 № 155.

Зварники управління пройшли навчання та перевірку знань комісією управління: (протокол №38 від 03.03.2018р.):

- НПАОП 0.00-5.12-01 Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах;
- СОУ 49.5-30019801-101:2012 Охорона праці. Вогневі роботи. Інструкція;
- Інструкція з безпечного виконання вогневих робіт на об'єктах УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ», затв. наказом Філії УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ» від 22.06.2016 року № 278;
- Інструкція з ОП №2.01.03 під час виконання вогневих робіт на об'єктах Херсонського ЛВУМГ, затв. Наказом Херсонського ЛВУМГ від 10.01.2017 року №50.

Працівники, які виконують зварювальні роботи, пройшли навчання та перевірку знань правил безпечної експлуатації електроустановок, технології виконання робіт, охорони праці, пожежної безпеки в комісії управління та мають II групу з електробезпеки і допускаються до роботи в електроустановках до 1000 В (протокол №38 від 03.03.2018р.).

Для виконання робіт управління має в наявності зварювальні агрегати: АДД-40006 (ТАПЗ-755), Т3048ХО, АДД-40006 (ТАПЗ-755), Т2661ХО, DENYO-DCW-480ESW.

Зварювальне устаткування заводського виготовлення; конструктивне виконання та вбудовані засоби захисту і безпеки відповідають вимогам НД; приєднується до електричної мережі через комутаційні апарати.

Під час виконання електрозварювальних робіт робоче місце зварника відокремлюється від інших робочих місць та проходів за допомогою переносних щитів, виконаних з негорючого матеріалу.

Кваліфікація зварника підтверджується протоколом та відповідним посвідченням :

- електрогазозварник Буляк В.Я., посвідчення № РО 0042/1538 терміном дії по 28.03.2020 р. , з позначенням атестації 111, Т, ВW, W01, В, t12/4, D159/57, PF, ss, nb.

Атестація зварників виконується відповідно з вимогами НПАОП 0.00-1.16-96. Виробничі умови для виконання робіт при ремонті обладнання та трубопроводів із застосуванням зварювання відповідають вимогам нормативних актів з питань охорони праці. Ведення документації з організації прийому, зберігання, обліку і видачі в виробництво металу, зварювальних матеріалів, порядку маркування металу, комплектуючих виробів /деталей/ відповідає встановленим вимогам. На підприємстві мають в наявності засоби для контролю якості виконуваних робіт: шаблони, вимірювальні інструменти, перевірочні прилади.


Контроль якості виконання зварювальних робіт (зовнішній огляд, механічні випробування; випробування на міцність та герметичність, гідравлічні випробування), виконання зварювання контрольного зварного з'єднання перед допуском до роботи на конкретному об'єкті зварника і оформлення за результатами контролю документації, проводиться згідно вимог НД. Зварювальні матеріали, комплектуючі вироби /деталі/ поступають з сертифікатами відповідності. Роботи по контролю зварних з'єднань неруйнівними методами, проведення механічних випробувань при входному контролі основних і зварних матеріалів виконує НВЦ «ТЕХДІАГАЗ» згідно плану-завдання. Виконання вогневих робіт здійснюється відповідно до НПАОП 60.3-1.01-10, інструкції з безпечного виконання вогневих робіт. В наявності операційні технологічні карти на виконання зварювальних робіт. Наказами по управлінню від 15.01.2018р. №41, від 16.01.2018р. №60 затверджено списки працівників, відповідальних за безпечне проведення робіт, видавання наряду або розпорядження, виконавців робіт, членів бригади. Наявні журнали реєстрації нарядів-допусків. Розроблені і затверджені інструкції, які уточнюють підготовку і безпечне виконання вогневих робіт в конкретних умовах.

Для проведення контролю повітряного середовища на вміст небезпечних речовин у повітрі робочої зони перед початком робіт і під час виконання робіт є у наявності газоаналізатори «MicroClip XT», СТХ-17-80, «GasAlertMicroClip» моделі XT, сигналізатор-аналізатор Дозор – СП, які пройшли повірку в установленому порядку.

Перед початком робіт в умовах виробничого ризику виділяються небезпечні для людей зони, у яких постійно діють або можуть діяти небезпечні фактори, пов'язані або не пов'язані з характером виконуваних робіт. Місця тимчасового або постійного знаходження працівників розташовуються за межами небезпечних зон. В межах зон постійно діючих небезпечних

виробничих факторів встановлюються захисні огороження, а в межах зон потенційно небезпечних виробничих факторів - сигнальні огороження й знаки безпеки. Роботи виконуються за технологічними картами, затвердженими в установленому порядку.

Управління володіє достатніми для виконання заявлених робіт виробничими фондами та приміщеннями, офісною технікою; устаткуванням, приладами та транспортними засобами; обладнанням; приладами, що проходить періодичне калібрування та повірку відповідно до вимог чинного законодавства. Працівники управління забезпечені санітарно-побутовими приміщеннями.



(ініціали)

М.В. Доскоч
(ініціали та прізвище)

«29» 08 2018 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 31 серпня 2018 р. № 402.